

## Gripe A H1 N1

### **Actualización**

### **Recomendaciones Sanitarias para el Equipo de salud**

**10 / 7 / 2009**

### **Manejo de casos, contactos e instituciones escolares**

#### **(Ver Cuadro 1)**

#### **Ante casos sospechosos o confirmados de Gripe A H1N1:**

- Los casos con IRAG o atendidos en Unidades Centinelas deberán ser sometidos a **prácticas diagnósticas específicas** (hisopado nasal o aspirado nasofaríngeo) para su remisión al INEVH Malbrán con el objetivo de confirmar la presencia de Virus Influenza A H1N1.
- Los **casos sospechosos con IRAG, factores de riesgo, mayores de 15 años de edad o menores de 15 años con clínica o radiología de neumonía o neumonitis deberán ser tratados** con Oseltamivir, según esquema previo y cumplirán aislamiento domiciliario durante 7 días desde el inicio de los síntomas o durante más tiempo si las manifestaciones persisten.
- Los **contactos cercanos (familiares convivientes y/o novio/a)** y los **contactos sociales cercanos** del caso confirmado (**compañeros de aula o docente**), **que posean factores de riesgo**, deberán ser cuidados por medio de la administración de *Oseltamivir* como profilaxis según esquema.
- Los **contactos asintomáticos** continuarán con su vida habitual. Los contactos convivientes respetarán recomendaciones de cuidados domiciliario. **Si el contacto presenta síntomas** no deben concurrir a su lugar de trabajo o actividad y debe realizar la consulta médica de manera precoz.
- Los cuidados domiciliarios destinados a reducir la transmisión de la Gripe en la casa se adjuntan en el **Anexo 4**
- **Si un caso sospechoso es descartado de Gripe A H1N1**, mediante exámenes de laboratorio, el médico evaluará la suspensión de tratamiento (recordar que el oseltamivir también es efectivo para infecciones por virus de Influenza A y B estacional) y aislamiento en base a los resultados informados por el laboratorio.
- Actualmente en las **escuelas** se han suspendido sus clases
- Se desaconsejan y se propone **posponer aquellas actividades que concentren personas en lugares cerrados.**