

Árboles aptos para vereda (según zona y situación)

Características:



Hoja caduca



Flores llamativas



Corteza

atractiva



Hoja perenne









Nativa argentina






Atractivo foliar

Zona urbana










Árboles para vereda angosta (hasta 3,5 m) CON o SIN cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTIFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Árbol de judea (<i>Cercis siliquastrum</i>)	4 a 6 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Ciruelo de jardín (<i>Prunus ceracifera</i>)	6 a 8 m. Globosa	Temprana floración y follaje púrpura.
	Crespón (<i>Lagestroemia indica</i>)	6 m. Globosa	Flores abundantes de varios colores.
	Fresno dorado (<i>Fraxinus excelsior 'Aurea'</i>)	6 a 8 m. Globosa	Crecimiento lento, tolera heladas.
	Manzano de flor (<i>Malus floribunda</i>)	3 a 4 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Pezuña de vaca (<i>Bahuinia candicans</i>)	5 a 7 m. Irregular	Largo período de floración. Flores parecidas a la orquídea.









Árboles para vereda angosta (hasta 3,5 m) sin cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Falsa acacia (Robinia Frisia)	20 a 25 m. Elipsoidal	Posee flores blancas con perfume.
	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	12 a 15 m. Ovoide e Irregular	Nativo del Norte Argentino, con flores violetas muy atractivas.
	Peral de flor (Pyrus calleryana Chanticleer)	10 a 15 m. Piramidal	Mayor permanencia de hojas en otoño.

Árboles para vereda ancha (más de 3,5 m) CON o SIN cableado





CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Árbol de jueada (Cercis siliquastrum)	4 a 6 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Arce dorado (Acer saccharinum)	20 a 30 m. columnar	Madera brillante color gris, rápido crecimiento.
	Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin)	12 a 15 m. ovoidal	Floración con perfume
	Acacia de tres espinas (Gleditzia triacanthos "Sunburst")		
	Ciruelo de jardín (Prunus ceracifera)	6 a 8 m. Globosa	Temprana floración y follaje púrpura.
	Crespón (Lagestroemia indica)	4 a 6 m. Globosa	Flores abundantes de varios colores.
	Fresno dorado (Fraxinus excelsior 'Aurea')	6 a 8 m. Globosa	Crecimiento lento, tolera heladas.
	Manzano de flor (Malus floribunda)	3 a 4 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Pezuña de vaca (Bahuinia candicans)	5 a 7 m. Irregular	Largo período de floración. Flores parecidas a la orquídea.






Árboles para vereda ancha (más de 3,5 m) SIN cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Falsa acacia (Robinia pseudoacacia 'Frisia')	20 a 25 m. Ovoide	Flores blancas en racimos con perfume.
	Fresno americano (Fraxinus americana)	30 a 35 m. Ovoide	Rápido crecimiento, soporta bien el exceso de agua por corto plazo.
	Fresno rojo (Fraxinus oxyacarpa Raywood)	20 a 25 m. Irregular	Rápido crecimiento, follaje verde oscuro y rojo en otoño.
	Jacarandá (Jacaranda mimosifolia)	12 a 15 m. Ovoide e Irregular	Nativo del Norte Argentino, con flores violetas muy atractivas.
	Lapacho (Tabebuia avellanedae)	25 a 30 m. Semiglobosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Platano (<i>Platanus acerifolia</i>)	20 a 40 m. Globosa	Copa amplia y ramas abiertas. Corteza gris verdosa.
	Sicomoro (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	20 a 25 m. Globosa	Crecimiento rápido los primeros años.
	Tilo (<i>Tilia vidris ssp. X moltkei</i>)	20 a 25 m. Globosa	Floración muy perfumada










Barrio Reserva Forestal y zonas Sub Urbanas




Árboles de vereda CON cableado y SIN cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Acacia de Constantinopla (<i>Albizia julibrissim</i>)	8 a 10 m. Parasol	Largas ramificaciones y flores perfumadas.
	Árbol de judea (<i>Cercis siliquastrum</i>)	4 a 6 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Arce japonés (<i>Acer palmatum</i>)	6 a 10 m. Extendida	Muy atractivo, tolera muy bien la sombra.
	Arce plateado (<i>Acer saccharinum</i>)	20 a 30 m. columnar	Madera brillante color gris, rápido crecimiento.

	Ciruelo de jardín (<i>Prunus ceracifera</i>)	6 a 8 m. Globosa	Temprana floración y follaje púrpura.
	Crespón (<i>Lagestroemia indica</i>)	6 m. Globosa	Flores abundantes de varios colores.
	Fresno dorado (<i>Fraxinus excelsior 'Aurea'</i>)	6 a 8 m. Globosa	Crecimiento lento, tolera heladas.
	Manzano de flor (<i>Malus floribunda</i>)	3 a 4 m. Globosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Pezuña de vaca (<i>Bahuinia candicans</i>)	5 a 7 m. Irregular	Largo período de floración. Flores parecidas a la orquídea





Árboles de vereda SIN cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Acacia de constantinopla (<i>Albizzia jubibrissim</i>)	8 a 10 m. Parasol	Largas ramificaciones y flores perfumadas.
	Abedul (<i>Betula alba</i>)	10 a 30 cm Ovoide	Copa pequeña, tronco muy atractivo color gris.
	Almez (<i>Celtis australis</i>)	20 a 25 m. Globosa	Tolera todo tipo de suelo, tronco liso muy vistoso.
	Aguariguay (<i>Schinus molle</i>)	10 a 15 m. Péndulo	Buen fijador de suelos. Tolera la sequía.
	Falsa acacia (<i>Robinia pseudoacacia 'Frisia'</i>)	20 a 25 m. Ovoide	Flores blancas en racimos con perfume.
	Fresno americano (<i>Fraxinus americana</i>)	30 a 35 m. Ovoide	Rápido crecimiento, soporta bien el exceso de agua por corto plazo.
	Jacarandá (<i>Jacanranda mimosifolia</i>)	12 a 15 m. Ovoide e Irregular	Nativo del Norte Argentino, con flores violetas muy atractivas.
	Lapacho (<i>Tabebuia avellanadae</i>)	25 a 30 m. Semiglobosa	Florece en primavera antes de la salida de las hojas.
	Liquidambar (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	10 a 40 m. Cónica	Muy vistoso en otoño, no tolera mucho el viento.

	Tilo (<i>Tilia vidris ssp. X moltkei</i>)	20 a 25 m. Globosa	Floración muy perfumada
	Roble americano (<i>Quercus palustri</i>)	25 a 30 m. Globosa e irregular	Muy vistoso en otoño.
	Roble de los pantanos (<i>Quercus palustris</i>)	25 a 30m. Conica y ancha	Desarrollo lento, muy vistoso en otoño.

Zona costera

Árboles de vereda para zonas costeras con o sin cableado

CARACTERÍSTICAS	NOMBRE VULGAR – NOMBRE CIENTÍFICO	TAMAÑO Alto y forma de copa	DESCRIPCIÓN
	Acacia trinervis (<i>Acacia longifolia</i>)	5 a 8 m. Irregular	Especie resistente a suelos pobres y con presencia de cal
	Dracena (<i>cordyline australis</i>)	10 a 15 m. Palmiforme	Resistente a los suelos arenosos y al viento.
	Siempre verde (<i>Myoporum laetum</i>)	6 a 8 m. Globoso	Corteza agrietada, florece al final del invierno.
	Tamarisco (<i>Tamarix ramosissima</i>)	6 a 8 m. Irregular	Tallos color rojizo, es rústico y tolera suelos pobres.

Árboles No Aptos¹ (por sus características)

- 1- Especies de frutos grandes, con espinas o aguijones.
- 2- Especies de hoja perenne y/o persistentes. (excepto en zonas costeras)

¹ Salvo excepciones que serán dispuestas ad hoc por el Departamento Ejecutivo.